

Сервер лицензий

Сервер лицензий необходим для работы сетевых ключей.

Установка сервера лицензий

- Установить deb пакет `glds-7.0-8_amd64.deb` командой:

```
sudo dpkg install /путь до пакета/
```

Для RedOS 7.3 в данном пункте требуется установить rpm пакет `glds-7.0-8_x86_64.rpm` командой:

```
sudo dnf install /путь до пакета/
```

- В строке `IP_NAME=` в файле, расположенном по умолчанию `/home/user/loginom/server/gnclient.ini`, указать `ip` -адрес машины. `Ip` -адрес можно узнать командой:

```
ifconfig
```

- Перейти в каталог `cd /opt/guardant/glds/sbin/` и выполнить команду:

```
./glds
```

Проверка работы сервера лицензий.

- Чтобы проверить сервер лицензий в браузере нужно ввести строку: `ip_host:3185`, должна появиться страница с ключом и т.д.
- Запустить контейнеры.
- Чтобы отключить работу сервера лицензий, нужно перейти в каталог `/opt/guardant/glds/sbin/`:

```
cd /opt/guardant/glds/sbin/
```

- И выполнить команду:

```
./gldsd -s
```

- Полезные команды

```
1  ./gldsd
2  -h [ --help ]
3  -v [ --version ]
4  -c [ --check ]
5  -r [ --restart ]
6  -s [ --stop ]
```