



# Установка Loginom Integrator

Имя файла инсталлятора: `LoginomIntegrator_7.x.x.msi`, где 7.x.x – цифры, обозначающие версию и релиз программы.

### Важно:

- Версия Loginom Integrator должна соответствовать версии используемого сервера Loginom.
- Для работы Loginom Integrator требуется установить **ASP.NET Core Runtime 8.0 Hosting Bundle**.

## Установка MSI


### Графический интерфейс

#### Запуск инсталлятора


Для установки с нестандартными параметрами в диалоге "**Тип установки**" нажимаем кнопку "**Выборочная**". Для получения параметров существующих сайтов IIS в интерфейсе инсталлятора требуется запустить его с правами администратора.

#### Каталог установки

По умолчанию установка производится в каталог `%ProgramFiles%\Loginom\` ;



## Параметры установки



Блок IIS:

- **Сайт** — имя существующего сайта IIS, на котором будет развернут Loginom Integrator.
- **IP-адрес, Порт** — параметры привязки сайта IIS.
- **Приложение** — имя web-приложения.

- **Пул приложений** — имя пула приложений, обслуживающего Loginom Integrator. Если пул не существует, он будет создан.

#### Блок **Подключение к серверу Loginom:**

- **Unix Socket** — путь до файла, соответствующего Unix domain socket. По умолчанию для всех редакций `%ProgramData%\Loginom\Server\loginomd.socket`. Если Loginom Server находится не на `localhost` относительно Loginom Integrator, то это поле необходимо оставить пустым, чтобы избежать лишних попыток подключения.
- **Хост** — адрес хоста сервера Loginom.
- **Порт** — порт сервера Loginom.
- **Логин, Пароль** — реквизиты для подключения к серверу Loginom.

## Командная строка

```
msiexec /i "LoginomIntegrator_7.x.x.msi" ключи_msi параметры_integrator
```

- `ключи_msi` — допустимые значения можно узнать, выполнив в командной строке `msiexec /?`.

Особо полезными могут быть:

- `/l* "%TEMP%\loginom.msi.log"` — включение журналирования установки (например, команда `msiexec /i "LoginomIntegrator_7.0.2.msi" /L*v C:\Temp\IntegratorInstallerLog.log` запустит установку Loginom Integrator версии 7.0.2 и запишет полный лог процесса установки в файл `IntegratorInstallerLog.log`);
- `/qn` — "тихая" установка без отображения графического интерфейса;
- `параметры_integrator` в виде `КЛЮЧ=значение` :

Ключ	Значение по умолчанию	Описание
IIS_APPNAME	lgi	Имя web-приложения IIS
IIS_POOLNAME	LGI_POOL	Имя создаваемого пула приложений IIS
IIS_WEBSITENAME	Default Web Site	Имя сайта IIS
IIS_WEBSITEIPADDRESS	0.0.0.0	Адрес привязки сайта IIS
IIS_WEBSITEPORT	80	Порт привязки сайта IIS
LGS_HOST	localhost	Хост Loginom Server
LGS_PORT	4580	Порт Loginom Server
LGS_USER	service	Имя учетной записи Loginom Server

Ключ	Значение по умолчанию	Описание
LGS_PASS	service	Пароль учетной записи Loginom Server
LGS_UNIXSOCKET	%ProgramData%\Loginom\Server\loginomd.socket	Путь до файла, соответствующего Unix domain socket

## Ручная установка

- Поместить содержимое каталога Integrator в требуемое расположение
- Скорректировать содержимое `Integrator.dll.config`
- Создать в IIS пул приложений в режиме `Integrated` и версией среды CLR `v4.0`
- Создать в IIS web-приложение в новом пуле, указав путь к расположению файлов Integrator

## Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности необходимо в браузере перейти по URL:

`http://<Server>/lgi/rest/help`, где `<Server>` — имя хоста.

Loginom Integrator должен отдать страницу с заголовком `Конечные точки в`

`http://<Server>/lgi/rest/help` и текстом: `В настоящий момент не опубликовано ни одного пакета. Для использования пакетов в качестве веб-сервиса необходимо предварительно опубликовать их в Loginom Server.`

Для Loginom Enterprise можно использовать URL `http://<Server>/lgi/openapi/index.html`. В этом случае на странице описания работы с REST сервисом будет сообщение: `No API definition provided.`

Примеры:

`http://localhost/lgi/rest/help`

`http://localhost/lgi/openapi/index.html` — для версии Loginom Enterprise

В редакциях, которые поддерживают публикацию SOAP сервисов (Standard, Enterprise), работоспособность Loginom Integrator можно также проверить по URL `http://<Server>/lgi/soap?wsdl`.

Loginom Integrator должен отдать WSDL SOAP веб-сервиса с предупреждением:

```
1 <wsdl:documentation>
2 В настоящий момент не опубликовано ни одного пакета. Для
3 использования пакетов в качестве веб-сервиса необходимо
4 предварительно опубликовать их в Loginom Server.
5 </wsdl:documentation>
```

Пример: `http://localhost/lgi/soap?wsdl`

При установке продукта для этих URL в меню "Пуск" Windows в папку Loginom добавляются ярлыки "*Описание WSDL сервиса*" и "*Описание REST сервиса*".