Документация

Параметры

На странице «Параметры» можно просмотреть и изменить общие настройки сервера/приложения.

В верхней части страницы расположено три кнопки:

- **Сохранить** — сохраняет полученные изменения параметров.
- **Поиск** — поиск параметров по имени или значению. В окне настройки из выпадающего списка можно задать режим поиска: *Везде*, *Параметр*, *Значение* и искомое значение. Горячая клавиша для действия Ctrl+F
- **Обновить** — подгружает параметры, используемые в данный момент.

> **Примечание:** по завершении корректировки параметров необходимо нажать кнопку *Сохранить*.

Параметр	Описание
Папки	Параметры данной группы задают каталоги для хранения файлов в серверных редакциях платформы
Параметры LDAP	Параметры данной группы задают настройки протокола аутентификации LDAP
Параметры OpenID	Параметры данной группы задают настройки аутентификации по стандарту OpenID
Параметры безопасности	Параметры данной группы задают настройки безопасности
Парольная политика	Параметры данной группы задают требования к паролю для локальной учетной записи
Параметры логирования	Параметры данной группы задают правила формирования лог-файла (журнала регистрации, в котором фиксируется выполнение каждого узла, что позволяет в случае возникновения ошибки выявить ее местоположение и возможную причину)
Параметры подключения	Параметры данной группы определяют настройки подключения к Loginom Server
Параметры сервера	Параметры данной группы определяют настройки Loginom Server

Параметр	Описание
Параметры компонента Python	Параметры данной группы определяют настройки компонента Python
Параметры компонента Выполнение программы	Параметры данной группы определяют настройки компонента Выполнение программы

Статьи в разделе:

- Папки
- Параметры LDAP
- Параметры OpenID
- Параметры безопасности
- Парольная политика
- Параметры логирования
- Параметры подключения
- Параметры сервера
- Параметры Python
- Параметры Выполнение программы