

Замена по точному совпадению

Для того чтобы произвести Замену по точному совпадению, нужно в Мастере настроек для нужного поля выставить значение способа замены *Ввод вручную*.

Замена

Поля	Способ замены
12 Код магазина	Не заменять
ab Название магазина	Ввод вручную
12 Количество покупателей	Не заменять
...	
	Ввод вручную

 Импорт  Экспорт  Сортировать  ab Изменить тип замены |  Редактировать  Получить значения

#	ab Значение	ab Замена	
---	-------------	-----------	---

Рисунок 1. Мастер настроек. Ввод вручную

Точное совпадение — значение, которое требуется заменить.

Примечание: чтобы выбрать для замены pull-значение в столбце строкового типа, необходимо в поле для ввода значения нажать на кнопку , иначе по умолчанию заменяется пустая строка.

Регулярное выражение — значение задается с помощью регулярного выражения. Доступно только для Строкового типа данных.

Замена — значение, на которое требуется заменить.

▼ Пример

Код магазина	Название магазина	Количество покупателей
1253	Fresh Direct	170
7569	Beauty&Seoul	295
1709	Petal Pushers	427
1989	Bulletproof	255
2209	Autobarn	389

Применим к исходному набору следующие настройки:

Замена

Поля	Способ замены
12 Код магазина	Не заменять
ab Название магазина	Ввод вручную
12 Количество покупателей	Не заменять

...

Импорт	Экспорт	Сортировать	ab Изменить тип замены	Редактировать	Получить значения
#	ab Значение	ab Замена			
Точное совпадение					
1	Fresh Direct	Рязань			
2	Petal Pushers	Москва			
3	Bulletproof	Краснодар			

Рисунок 2. Настройки Замена для примера.

В параметре Заменять остальные выбираем *Не заменять*.

Получаем следующий набор:

Код магазина	Название магазина Замена	Название магазина Заменен	Количество покупателей
001253	Рязань	true	170
007569	Beauty&Seoul	false	295
000709	Москва	true	427
001989	Краснодар	true	255
002209	Autobarn	false	389

Применение допустимого интервала

При поиске среди Вещественных и Целых данных возможно указание допустимого интервала поиска. За его настройку отвечает параметр *Точность*. Интервалы рассчитываются следующим образом: от <Значение поля замена>-<Точность> до <Значение поля замена>+<Точность>, включая границы интервала. В случае, если с учетом интервала будут найдены несколько совпадений, то применяться будет наиболее близкое к исходному.

▼ Пример

Возьмём набор данных из предыдущего примера.

Код магазина	Название магазина	Количество покупателей
1253	Fresh Direct	170
7569	Beauty&Seoul	295
1709	Petal Pushers	427
1989	Bulletproof	255
2209	Autobarn	389

И установим следующие настройки.

Замена

Поля	Способ замены
12 Код магазина	Не заменять
ab Название магазина	Не заменять
12 Количество покупателей	Ввод вручную

Импорт	Экспорт	Сортировать	ab Изменить тип замены	Редактировать	Получить значения
#	12 Значение		ab Замена		
Точное совпадение					
1	255		Хорошо		

Рисунок 3. Настройки Замена для примера.

В параметре **Точность** установим значение, равное 85. В параметре **Заменять остальные** установим значение *Не заменять*.

Получаем следующий набор:

Код магази на	Название магазина	Количество покупателей Замена	Количество покупателей Заменен	Количество покупателей отклонение
001253	Рязань	Хорошо	true	85,00
007569	Beauty&Seoul	Хорошо	true	-40,00
000709	Москва	427	false	
001989	Краснодар	Хорошо	true	0,00
002209	Autobarn	389	false	

Значения, не попавшие ни в *Таблицу замен*, ни в *Допустимые интервалы*, обрабатываются согласно настройке параметра Заменять остальные.