

Настройка локали

Данные настройки содержат информацию о языковых стандартах, форматах представления чисел, времени, даты. Например, для пользователей Windows одним из источников этих настроек для сервера Loginom являются настройки «Язык и региональные стандарты».

В настольных версиях по умолчанию локаль определяется локалью пользователя.

В серверных редакциях локаль по умолчанию определяется локалью пользователя, под которым запущена служба *Loginom*.

Примечание: в Windows эти настройки можно задать: Панель управления -> Часы, язык и регион -> Язык и региональные стандарты.

Локаль сервера/приложения Loginom

Изменить локаль сервера/приложения *Loginom* можно в параметрах Администрирования. По умолчанию в параметре *Локаль* указано значение `Не задана ( . . . )`. Новая локаль начинает действовать только после перезапуска сервера/приложения *Loginom*.

Примечание: в Быстром просмотре и редакторах (поля, в которые пользователь может задавать *Значение*) используется локаль браузера.

Локаль пакета

При создании пакету присваивается локаль сервера/приложения *Loginom*.

Локаль пакета можно поменять в настройках Свойств пакета. Новая локаль будет применена после закрытия пакета и всех зависящих от него открытых пакетов (для новых пакетов локаль применяется сразу).

Важно: после смены локали некоторые узлы, например: Сортировка, Экспорт в текстовый файл и др., могут работать по-другому.

Локаль узла можно посмотреть в Инспекторе свойств.

Локаль производных узлов совпадает с локалью базового узла.