

Предопределенные переменные

Переменные системы

Переменные системы — это параметры, определяющие поведение операционной системы и запускаемых в ней приложений. Они могут содержать пути к системным каталогам, настройки среды, локаль, информацию о пользователе и другие значения. Набор этих переменных зависит от операционной системы, на которой запущен Loginom, так как они считываются из окружения ОС. В интерфейсе доступны через порт *Переменные системы* в области построения Сценария.

Чтобы просмотреть переменные системы:

- В Windows используется команда set в командной строке
- В Linux применяются команды printenv или env в терминале

Помимо переменных, полученных из окружения операционной системы, в порту *Переменные системы* присутствуют переменные, содержащие информацию о платформе:

Имя	Описание	Пример
ProductEdition	Редакция платформы Loginom	Enterprise
ProductVersion	Версия платформы Loginom	6.5.0

Примечание: В случае конфликта имён с переменными операционной системы приоритет получают переменные с версией и редакцией Loginom.

Переменные пакета

Основной кейс использования — Производные компоненты. Переменные предоставляют информацию о Пакете, в котором создан Производный компонент.

Параметры Пакета, в котором создан используемый Производный компонент:

Имя	Описание	Пример
PackageName	Имя пакета	FunctionLibrary
PackageVersion	Версия пакета	1.0.0
PackageGuid	Идентификатор пакета	{D9AD3962-94A5-4CE0-8909-64D0747B0E9C}

Имя	Описание	Пример
PackageFileName	Файл пакета	/user/ProjectName/scripts/FunctionLibrary.lgp
PackageFilePath	Путь к файлу пакета	/user/ProjectName/scripts/

Параметры Пакета, в котором используется Производный компонент:

Имя	Описание	Пример
DerivedPackageName	Имя пакета	main
DerivedPackageVersion	Версия пакета	1.0.0
DerivedPackageGuid	Идентификатор пакета	{38A56938-93B6-4981-A5DA-70053DB575EE}
DerivedPackageFileName	Файл пакета	/user/ProjectName/scripts/main.lgp
DerivedPackageFilePath	Путь к файлу пакета	/user/ProjectName/scripts/

Переменные сессии

Имя	Описание	Пример
UserName	Логин пользователя, открывшего данный Сценарий	user
SessionGuid	Идентификатор текущей сессии на сервере Loginom	{AA037666-56F9-4B06-AE6F-AE3E2E00052F}
RequestId	Уникальный идентификатор запроса, выполняемого через Интегратор	79341b90d0274ff496c2dbf5600b7ac6

Примечание: Все предопределенные переменные имеют строковый тип.